

METFORMER



made in satisfaction

VENTILATION DUCT MACHINES





MDP-01 Zgrzewarka punktowa

Dzięki swojej budowie mechanicznej jest idealną zgrzewarką punktową do pracy w warunkach warsztatowych do spawania metali żelaznych przy produkcji wyrobów wentylacyjnych i stalowych.



WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

- Napięcie zasilania U 1: 1 ~ 220 V / 2 ~ 380 V.
- Maksymalny prąd pierwotny: 40 A
- Bezpiecznik ochronny: 40 A
- Maksymalna moc wejściowa Primax: 10 kVA
- Grubość spawania (mm): 2,00 + 2,00
- Grubość ramienia (mm): 40
- Głębokość robocza: 55 cm
- Regulacja mocy: 5 stopni
- Chłodzenie: woda
- Klasa ochrony: IP 21
- Wymiary (sz / gł/ w) (mm): 485 x 1010 x 1060
- Waga: 130 kg

CECHY PRODUKTU

- 5-stopniowa kontrola prądu
- Niezawodne działanie dzięki solidnej metalowej obudowie
- Wysoka moc wyjściowa transformatora
- Cewka wykonana z odpornego na wysoką temperaturę Nylonu 6 (70%) i włókna szklanego (30%)
- Możliwość pracy 1 ~ 220V lub 2 ~ 380V
- Szczypce odpowiednie do chłodzenia wodą
- Mocny stół dolny wykonany z wytrzymałego żeliwa

Obszary użytkowania

- Średnie lub duże warsztaty
- Naprawa sklepów
- Produkcja blach i rur piecowych
- Przemysł wentylacyjny
- Produkcja artykułów ocynkowanych, nierdzewnych i stalowych
- Budowa
- Ogólna linia produkcyjna



METFORMER



Ul. WŁASNA 2, 05-074 JÓZEFIN, POLSKA
tel. +48 502 074 963
e-mail: biuro@metformer.pl; www.metformer.pl

