

METFORMER



made in satisfaction

VENTILATION DUCT MACHINES



MDPE-1 Zgrzewarka ręczna

Jest to łatwy i mechanicznie sterowany typ elektronicznej zgrzewarki punktowej sterowanej czasem i prądem, która ma mocną konstrukcję i może dawać doskonałe wyniki w produkcji materiałów na bazie żelaza i wyrobów stalowych.



WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

- Napięcie zasilania U 1: 1 ~ 230 V.
- Maksymalny prąd pierwotny: 25 A
- Bezpiecznik ochronny: 25 A
- Maksymalna moc wejściowa Primax: 1 kVA
- Grubość spawania (mm): 1,0 + 1,0
- Grubość ramienia (mm): 26
- Głębokość robocza: 20 cm
- Regulacja mocy: 3-stopniowa
- Regulacja czasu (regulowana od 0,1s do 10s)
- Chłodzenie: brak
- Klasa ochrony: IP 21
- Wymiary (sz /gł/ w) (mm): 110 x 460 x 300
- Waga: 12,5 kg

OBSZAR DZIAŁANIA

Średnie lub duże warsztaty
Naprawa sklepów
Produkcja blach i rur piecowych
Przemysł wentylacyjny
Produkcja artykułów ocynkowanych, nierdzewnych i stalowych
Budowa
Ogólna linia produkcyjna

CECHY PRODUKTU

3-stopniowa kontrola prądu
Elektroniczna kontrola czasu (regulowana od 0,1s do 10s)
Nieawodne działanie dzięki solidnej metalowej obudowie
Wysoka moc wyjściowa transformatora
Cewka wykonana z odpornego na wysoką temperaturę Nylonu 6 (70%) i włókna szklanego (30%)
Przenośna i ergonomiczna kompaktowa konstrukcja



METFORMER



Ul. WŁASNA 2, 05-074 JÓZEFIN, POLSKA
tel. +48 502 074 963
e-mail: biuro@metformer.pl; www.metformer.pl

